

для сущности

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Кушва, г.В.Тура, в г.Качканар
ул. Коммуны, д.78, г.Кушва
тел./ факс (343 44) 2-53-00

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.12.05.000.М.000 153 03.07 от 29.03.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что заявленные виды деятельности :

Образовательная деятельность по программам среднего образования, начального профессионального образования, среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Качканарский горно-промышленный колледж»

Свердловская область, г.Качканар, ул. Д.И. Гикалова, дом 11,9

Свердловская область, г.Качканар, ул. Д.И. Гикалова, дом 3,5

Свердловская область, г.Качканар, 6 а мкр, дом 26.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Качканарский горно-промышленный колледж»

Свердловская область, г.Качканар, ул. Д.И. Гикалова, дом 11.

Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам :

СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования»

СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.2.4.1294-03 « Гигиенические требования к аэронному составу воздуха производственных и общественных помещений»

СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

СН 2.2.4\2.1.8.566-96 « Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»


Основанием для признания заявленных видов деятельности соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам являются:

1.Акт по результатам мероприятий по контролю от 27.03.2007г.

2.Протоколы измерений уровней: микроклимат №398д от 12.03.2007г; искусственная освещенность №403д от 12.03.2007г; МЭД внешнего гамма-излучения в помещении, ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений № 410,411д от 12.03.2007г; ПВЭМ, напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМИ № 408д от 13.03.2007г; шум №404 д от 12.03.2007г; вибрация общая

№ 405д от 12.03.2007г; аэроионы № 407д от 12.03.2007г Филиал ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области в г.Кушва, г.В.Тура, г.Качканар.

Главный государственный санитарный врач по г.Кушва, г.В.Тура и г.Качканар



Директор Т.К. Василенко С.Г.